

PAU-D'ÁLHO

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms

Sinon.: *Gallesia Gorazema* (Vell.) Moq., *Crataeva gorazema* Vell.

Família: PHYTOLACCACEAE

Nomes comuns: guararema, ibirarema, pau-de-mau-cheiro, árvore-de-alho, ubaeté.

<http://www.esalq.usp.br/trilhas/medicina/am18.htm>

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Árvore de 10 a 25 m de altura. Tronco ereto, com sapopemas na base, com casca escura, ligeiramente rugosa, glândulas produtoras de essência com aroma semelhante ao do alho. Folhas simples, alternas, medianamente pecioladas, ovais, bordos lisos, glabras, coriáceas, nervura salientes no lado inferior, penínérveas. Flores pequenas, reunidas em panículas terminais, de coloração alvo-creme.

Fruto sâmara de aproximadamente 3 cm de comprimento. Todas as partes da planta exalam cheiro de alho, que é mais perceptível em dias de chuva.



OBSERVAÇÕES ECOLÓGICAS E OCORRÊNCIAS

Espécie pioneira, de rápido crescimento. Ocorre nas formações florestais do complexo atlântico, desde o Ceará até São Paulo, preferencialmente em solos úmidos e férteis.

USOS POPULARES

Medicinalmente é utilizado o chá das raízes, casca e folhas, para o tratamento do reumatismo e úlceras. O chá das folhas é utilizado no combate à gripe. O cozimento das folhas e raspas da madeira é usado para banhar tumores. A cinza, rica em potássio, é muito procurada para o fabrico de sabão. Espécie indicada para o paisagismo de parques e grandes jardins, além de recuperação de áreas degradadas. Sua madeira é utilizada em construções temporárias, como tábuas de revestimentos, sarrafos, para confecção de barcos, fósforos, caixotaria rústica e embalagens leves.



Flor: Abril a junho

Fruto: Junho a agosto

Pau d'alho

<http://www.plantasdeaquario.com/bot10.htm>

Nome científico: *Gallesia integrifolia* (Spreng.) Harms

Sinonimia.: *Gallesia Gorazema* (Vell.) Moq. *Crataeva gorazema* Vell.

Família: **PHYTOLACCACEAE**

Nomes comuns: guararema, ibirarema, pau-de- mau-cheiro, árvore-de-alho, ubaeté.

Características: Atinge 10 a 25 metros de altura, com tronco reto, de casca dura, ligeiramente rugosa, e com sapobemas na base. Folhas simples alternas, medianamente pecioladas.

Todas plantas da planta exalam odor de alho, principalmente em dias de chuva

Espécie pioneira, de rápido crescimento. Ocorre nas formações florestais do complexo atlântico, desde o Ceará até São Paulo, preferencialmente em solos úmidos e férteis. Sua madeira não tem longa durabilidade.

Floresce de abril a junho

Frutifica de junho a agosto

Na medicina caseira o chá das raízes, casca e folhas, é usado para o tratamento do reumatismo e úlceras. O chá das folhas é utilizado no combate à gripe. O cozimento das folhas e raspas da madeira é usado para banhar tumores.

Suas cinzas pelo alto teor de potássio são utilizadas na produção de sabão.

